

Veiligheidsplan ontheffing georganiseerde vuurwerkshow

In de gemeente Geertruidenberg

Inhoudsopgave

1.	Contactgegevens organisatie	2
2.	Programmering en publieksprofiel	2
3.	Overzicht af te steken vuurwerk	2
4.	Locatie	3
5.	Bereikbaarheid en (brand)veiligheid	5
6.	Uitwerking scenario's:	6

1. Contactgegevens organisatie

Tijdens de vuurwerkactiviteit moet minimaal één supervisor aanwezig zijn. De supervisor houdt toezicht op de veiligheid van de activiteit. De ontbranders steken het vuurwerk af onder leiding van de supervisor. Per vuurwerkactiviteit mogen maximaal 8 ontbranders worden aangewezen. Hieronder vult u de namen en telefoonnummers in van de supervisor(s) en ontbranders. Geef daarbij ook aan op welke wijze ze met elkaar in contact staan.

Naam	Functie	Telefoonnummer (bereikbaar tijdens het evenement)
	Supervisor 1	
	Supervisor 2	
	Organisator	
	Anders...	

Op welke wijze staan de supervisors en ontbranders met elkaar in contact

.....
.....
.....

2. Programmering en publieksprofiel

U geeft hierbij aan hoe laat u voornemens bent de ontbranding te laten plaatsvinden en wat voor doelgroep u verwacht.

Ontbranding en overige activiteiten	Tijdstip (begin- en eindtijd)

Publieksprofiel

Verwachte bezoekersaantal

Doelgroep

Gebruik alcohol

3. Overzicht af te steken vuurwerk

Beschrijf zo gedetailleerd mogelijk welk vuurwerk er wordt afgestoken. Het gaat hierbij om het vuurwerkartikel, grond- of luchtvuurwerk, categorie vuurwerk, type kaliber bij luchtvuurwerk, het aantal stuks en de bruto gewicht.

Beschrijf hier zo gedetailleert mogelijk welk vuurwerk er wordt afgestoken.

Vuurwerkartikel	Grond- of luchtvuurwerk	Categorie	Kaliber (indien luchtvuurwerk)	Aantal stuks	Bruto gewicht

4. Locatie

Voeg een situatietekening toe waarin alle vereisten vanuit het Vuurwerkbesluit zijn opgenomen. Zorg ervoor dat de kaart voorzien is van maatvoering, legenda en noordpijl. Wat er precies op de situatietekening moet staan en aan welke afstandseisen voldaan moet worden leest u hieronder of kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid.nl.

Adres locatie

Afmeting terrein (m2)

Eventuele bouwsels (aantal en afmetingen)

Toegangswegen terrein

Ingang terrein bezoekers

Beschrijf op welke wijze het publiek op afstand gehouden wordt

.....

.....

.....

Situatietekening:


Voeg een situatietekening toe waarin alle vereisten vanuit het Vuurwerkbesluit zijn opgenomen. Zorg ervoor dat de kaart voorzien is van maatvoering, legenda en noordpijl.


Een kaart dient minimaal de volgende gegevens te bevatten.

Voeg een kaart toe met:

- De afsteekplaats (de plek waar het vuurwerk daadwerkelijk wordt afgestoken)
- Het afsteekterrein
- De veiligheidszone rondom de afsteekplaats. De afstand tussen de afsteekplaats en publiek is de veiligheidsafstand.
- De afmetingen van het afsteekterrein en de veiligheidszone
- De afstand tussen de afsteekplaats en de buitenrand van het afsteekterrein
- De locatie waar het vuurwerk opgeslagen wordt
- Publieksterrein
- Locatie brandblusmiddelen. In het afsteekterrein moeten minimaal twee goedgekeurde brandblussers aanwezig zijn.
- EHBO
- Parkeerplaatsen / fietsenstallingen
- Toegangswegen hulpdiensten
- Verzamelplaats voor bezoekers bij calamiteiten
- De gebouwen en andere objecten in en rondom de veiligheidszone
- Eventuele zeer kwetsbare gebouwen of locaties in de omgeving, zoals een ziekenhuis, kinderboerderij of gebouw met een rieten dak.

Hieronder zie je een voorbeeld van een ingericht terrein en de afstanden tussen afsteekplaats, veiligheidszone, tijdelijk op te slaan vuurwerk en afsteekterrein.





5. Bereikbaarheid

Laat op de situatietekening duidelijk zien wat de calamiteitenroute is voor de hulpdiensten en geef een duidelijke beschrijving hoe je ervoor zorgt dat de calamiteitenroute vrij blijft voor hulpdiensten en de veiligheid van de hulpdiensten wordt gewaarborgd. Zijn er wegen die afgezet moeten worden? Dan heeft u mogelijk ook verkeersregelaars nodig. Daarnaast moet u een beschrijving geven hoe u verwacht dat de bezoekers komen en daarvoor maatregelen treffen zoals bijvoorbeeld het realiseren van fietsenstallingen.

6. (Brand)veiligheid

Geef een beschrijving hoe wordt gehandeld en welke maatregelen er worden getroffen om de (brand)veiligheid van het terrein te waarborgen. Daarbij beschrijft u ook de veiligheidsmaatregelen die u treft voor bezoekers.

U dient de volgende maatregelen nader uit te werken:

- hoe wordt voldaan aan de veiligheidsregels tijdens het opslaan, neerzetten en afsteken van vuurwerk
- hoe zorgt u voor permanent toezicht op het vuurwerk
- Hoe zorgt u dat open vuur en roken binnen de veiligheidszone wordt voorkomen
- Hoe zorgt u ervoor dat handelingen die kunnen leiden tot statische elektriciteit, brand of onbedoelde ontsteking worden voorkomen
- Hoe zorg je ervoor dat het publiek veilig op het terrein aankomt?
- Hoe is de publieksopstelling?
- Hoe is het vertrek van bezoekers geregeld?
- Hoe voorkom je dat het publiek de veiligheidszone betreedt?

7. Uitwerking scenario's:

Tijdens een vuurwerkshow kunnen verschillende ongewenste scenario's voorkomen. Door vooraf voorzorgsmaatregelen te treffen en te beschrijven hoe er gehandeld moet worden bij een onvoorziene omstandigheid, kan je als organisatie beter handelen en zorg je ervoor dat de betrokkenen met elkaar dezelfde weg betreden. Beschrijf bij de scenario's hoe de organisatie zal handelen zodat bezoekers veilig zijn. Hierbij is communicatie erg belangrijk. Informeer bezoekers hoe te handelen, wat er van hen verwacht wordt en wat de eventuele gevolgen kunnen zijn. Hoe verloopt de communicatie, welke berichtgeving wordt er wel/niet gedeeld en waar zijn de evacuatieplaatsen?