

## Normen archeologisch onderzoek

Overzicht van de normen die bepalen of archeologisch onderzoek nodig is. Dit overzicht hoort bij de archeologische (verwachtings)waardenkaart van Geertruidenberg.

Categorie	Kleur	Archeologische verwachting en waarde	Vrijstellingsgrens	Onderzoeksmethode (indicatief, want vergt maatwerk)
1	Rood met grijze arcering	Zeer hoge waarde Dit betreft de twee wettelijk beschermde rijksmonumenten van het vm. Kartuizerklooster	Rijksbeleid: geen bodemingrepen toegestaan zonder vergunning van de Minister	Rijksbeleid als voorheen in de Monumentenwet 1988 met daarin besloten de Wet op de Archeologische Monumenten zorg 2007. Nu vervangen door de Erfgoedwet 2016, vooruitlopend op de Omgevingswet.
2	Donkerrood	Zeer hoge verwachtingswaarde Dit betreft de historische kern Geertruidenberg en haar vestingwerken	50m2 en 30 cm –Mv (-Mv: onder maaiveld)	Uitvoerig bureauonderzoek, of gelijk het uitvoerige bureauonderzoek in Programma van Eisen voor proefsleuvenonderzoek opnemen. Indien een initiatiefnemer perse wil starten met een booronderzoek, dan zal het plan daarvoor gemotiveerd moeten worden en ter beoordeling aan de gemeente moeten worden voorgelegd.
3	Roze met nadere lijnaanduiding	Hoge verwachtingswaarde - Locaties waar al in 1832 bebouwing was en een zone van 10 m daar omheen - Vestingwerken ten zuiden en zuidwesten van de woonkern Geertruidenberg en een zone van 10 m daar omheen	100m2 en 40 cm –Mv	Uitvoerig bureauonderzoek, of gelijk het uitvoerige bureauonderzoek in Programma van Eisen voor proefsleuvenonderzoek opnemen. Indien een initiatiefnemer perse wil starten met een booronderzoek, dan zal het plan daarvoor gemotiveerd moeten worden en ter beoordeling aan de gemeente moeten worden voorgelegd.
4	Roze	Hoge verwachtingswaarde - Dekzandruggen incl. kleine dekzandvlakten	100m2 en 50 cm –Mv	Starten met een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase om de bodemopbouw in beeld te hebben en de archeologische verwachting te staven.
5	oranjegeel	Middelhoge verwachtingswaarde - Oeverkanten - Gebied rondom het Oude Maasje - Zone langs de Donge - Middeleeuws cultuurlandschap bij AMK-terreinen van het vm. Kartuizerklooster - Dryas terras - Grote doorbraakkreek op Dryas terras	1000 m2 en 50 cm –Mv	Starten met een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase om de bodemopbouw in beeld te hebben en de archeologische verwachting te staven.
6	Lichtgeel	Lage verwachtingswaarde - Vlake- en getijafzettingen (minus zone AMK-terreinen) - Kleine doorbraakkreken - Ontgonnen veenvlakte - Grote dekzandvlaktes	Onderzoek vroeg in planfase bij MER-plichtige projecten, projecten vallend onder de Wro, de Wet Milieubeheer of de Tracewet en bij ontgroningen met een planoppervlak van 5 hectare of meer; en waarbij ook sprake is van een bodemverstoring dieper dan 50 cm - MV.	Starten met bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase om bodemopbouw in beeld te hebben en de archeologische verwachting te staven. Het plangebied is één geheel en opknippen daarbinnen is niet toegestaan. Meldingsplicht van kracht op basis van artikel 5.10 Erfgoedwet e.v. bij het aantreffen van archeologische vondsten en waarnemingen.
7	Wit	Geen verwachtingswaarde	Vrijgeven	
8	Arceringen	Onderliggende verwachtingswaarde geldt ; dit betreft ophogingen of ontgravingen	Overeenkomstig de onderliggende verwachting	Maatwerk in overleg met gemeente. Diepte van de veronderstelde verstoring of dikte van de opgebrachte bodemlaag aantonen in relatie tot de veronderstelde diepteligging van de hoogst liggende archeologisch relevante bodemlaag (schriftelijk indien ontvankelijk of boringen). (Zie ook par. 1.5 van bijlage 1 bij Nota Archeologie.)